

## IL-925R | FOLDING INSPECTION LIGHT

- 925 lumen white COB LED, 6500k
- Secondary rear 475 lumen white COB LED, 6500k
- Extra top torch - 150 lumen SMD LED, 6500k
- Compact hand-held size
- Super tough aluminium & nylon construction
- 180° vertical folding head
- Super strong magnetic base
- IK07 shock resistant - 2m drop resistant
- IP54 dust & water resistant
- High quality 2600mAh li-ion battery
- Battery level & charging indicators
- Fast 1A USB-C charging - 4 hour charge time
- 1m high quality USB-C cable included

**BATTERY** 3.7v 2600mAh Li-ion  
**WEIGHT** 193g  
**DIMENSIONS** folded 162 x 40 x 29 mm  
extended 304 x 33 x 29 mm

**LUMEN 925LM | RUNTIME 2.5-9H | BEAM 41M | IP RATING IP54/IK07**




## IL-925R | LAMPE D'INSPECTION PLIABLE

- LED COB blanche de 925 lumens, 6500K
- LED COB blanche arrière secondaire de 475 lumens, 6500K
- Lampe torche supérieure supplémentaire - LED SMD 150 lumens, 6500K
- Format portatif compact
- Construction ultra résistante en aluminium et en nylon
- Tête pliante verticale à 180°
- Base magnétique super puissante
- Résistant aux chocs IK07 - Résistant aux chutes de 2 m
- IP54 résistant à la poussière et à l'eau
- Batterie Li-ion 2600 mAh de haute qualité
- Indicateurs de niveau de batterie et de charge
- Chargement USB-C rapide 1A - Temps de charge de 4 heures
- Câble USB-C de haute qualité de 1 m inclus

**BATTERIE** 3.7v 2600mAh Li-ion  
**POIDS** 193g  
**DIMENSIONS** plié 162 x 40 x 29 mm  
déplié 304 x 33 x 29 mm

**LUMEN 925LM | DURÉE 2.5-9H | FAISCEAU 41M | INDICE IP IP54/IK07**




## IL-925R | KLAPPBARES INSPEKTIONSLICHT

- 925 Lumen weiße COB-LED, 6500K
- Sekundäre weiße COB-LED mit 475 Lumen auf der Rückseite, 6500K
- Zusätzliche Taschenlampe oben – 150 Lumen SMD-LED, 6500K
- Kompakte Handgröße
- Super robuste Aluminium- und Nylonkonstruktion
- 180° vertikal klappbarer Kopf
- Superstarker Magnetfuß
- IK07 stoßfest – 2 m sturzsicher
- IP54 staub- und wasserdicht
- Hochwertiger 2600-mAh-Li-Ionen-Akku
- Batteriestands- und Ladeanzeigen
- Schnelles 1A-USB-C-Laden – 4 Stunden Ladezeit
- 1 m hochwertiges USB-C-Kabel im Lieferumfang enthalten

<b>BATTERIE</b>	3.7v 2600mAh Li-ion
<b>GEWICHT</b>	193g
<b>MASSE</b>	efaltet 162 x 40 x 29 mm entfaltet 304 x 33 x 29 mm

**LUMEN 925LM | LAUFZEIT 2.5-9H | STRAHL 41M | IP BEWERTUNG IP54/IK07**




## IL-925R | OPVOUWBAAR INSPECTIELICHT

- Witte COB-LED van 925 lumen, 6500k
- Secundaire witte COB-LED van 475 lumen aan de achterzijde, 6500k
- Extra toplamp - 150 lumen SMD LED, 6500k
- Compact handformaat
- Supersterke constructie van aluminium en nylon
- 180° verticale vouwkop
- Supersterke magnetische voet
- IK07 schokbestendig - 2m valbestendig
- IP54 stof- en waterbestendig
- Hoogwaardige 2600mAh li-ionbatterij
- Batterijniveau en oplaadindicatoren
- Snel opladen via 1A USB-C - oplaadtijd van 4 uur
- Inclusief hoogwaardige USB-C-kabel van 1 m

<b>ACCU</b>	3.7v 2600mAh Li-ion
<b>GEWICHT</b>	193g
<b>DIMENSIES</b>	gevouwen 162 x 40 x 29 mm verlengbaar 304 x 33 x 29 mm

**LUMEN 925LM | LOOPTIJD 2.5-9U | STRAAL 41M | IP WAARDE IP54/IK07**




## IL-925R | FOLDING INSPECTION LIGHT

- 925 lumen white COB LED, 6500k
- Secondary rear 475 lumen white COB LED, 6500k
- Extra top torch - 150 lumen SMD LED, 6500k
- Compact hand-held size
- Super tough aluminium & nylon construction
- 180° vertical folding head
- Super strong magnetic base
- IK07 shock resistant - 2m drop resistant
- IP54 dust & water resistant
- High quality 2600mAh li-ion battery
- Battery level & charging indicators
- Fast 1A USB-C charging - 4 hour charge time
- 1m high quality USB-C cable included

**BATTERY** 3.7v 2600mAh Li-ion  
**WEIGHT** 193g  
**DIMENSIONS** folded 162 x 40 x 29 mm  
extended 304 x 33 x 29 mm

**LUMEN 925LM | RUNTIME 2.5-9H | BEAM 41M | IP RATING IP54/IK07**



## IL-925R | FOLDING INSPECTION LIGHT

- 925 lumen white COB LED, 6500k
- Secondary rear 475 lumen white COB LED, 6500k
- Extra top torch - 150 lumen SMD LED, 6500k
- Compact hand-held size
- Super tough aluminium & nylon construction
- 180° vertical folding head
- Super strong magnetic base
- IK07 shock resistant - 2m drop resistant
- IP54 dust & water resistant
- High quality 2600mAh li-ion battery
- Battery level & charging indicators
- Fast 1A USB-C charging - 4 hour charge time
- 1m high quality USB-C cable included

**BATTERY** 3.7v 2600mAh Li-ion  
**WEIGHT** 193g  
**DIMENSIONS** folded 162 x 40 x 29 mm  
extended 304 x 33 x 29 mm

**LUMEN 925LM | RUNTIME 2.5-9H | BEAM 41M | IP RATING IP54/IK07**